

sojet[®]
HIGIENE & DOSAGEM

Doseamento

Dosagem Proporcional
IndustryLine

Dosagem Proporcional Gama 700 lt/h
IndustryLine - Solução Dosagem Industrial Genérica 2022 CE



Doseador Proporcional

IndustryLine Gama 700 lt/h D07 Compact

O D 07 RE Compact é um doseador extremamente compacto, ideal para dosar detergentes em sistemas de 'carwash' devido às suas dimensões e capacidade de lidar com caudais muito baixos.

Dosagem proporcional sem electricidade.
Proporcionalidade dependente do fluxo de água.
Boa homogeneidade.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 07 RE 125	0,15 a 1,25%	0,0075 a 8,75	0,3 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	5 a 700
D 07 RE 5	0,8 a 5,5%	0,8 a 38,5	0,3 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	5 a 700

Descrição

Doseador Proporcional D 07 RE 125

Código

D 07 RE 125

Doseador Proporcional D 07 RE 5

D 07 RE 5

Dosagem Proporcional Gama 2.500 lt/h
IndustryLine - Solução Dosagem Industrial Genérica 2022 CE



Doseador Proporcional

IndustryLine Gama 2.500 lt/h D25RE

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para utilização na indústria gráfica e na indústria da lavagem automóvel em sistemas com caudais até 2.500lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível em diversas opções, com e sem bypass, em PVDF ou standard, com injeção externa e com vedantes especiais para ácidos orgânicos fortes em Kalrez.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injeção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 25 RE 1500	0,07 a 0,2%	0,007 a 5	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 RE 09	0,1 a 0,9%	0,01 a 22,5	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 RE 2	0,2 a 2%	0,02 a 50	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 RE 4	0,5 a 4%	0,05 a 100	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 RE 5	1 a 5%	0,1 a 125	0,5 - 6	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.500
D 25 RE 10	3 a 10%	0,3 a 200	0,3 - 4	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	10 a 2.000

Descrição

Descrição	Código
Doseador Proporcional D 25 RE 1500	D 25 RE 1500
Doseador Proporcional D 25 RE 09	D 25 RE 09
Doseador Proporcional D 25 RE 2	D 25 RE 2
Doseador Proporcional D 25 RE 4	D 25 RE 4
Doseador Proporcional D 25 RE 5	D 25 RE 5
Doseador Proporcional D 25 RE 10	D 25 RE 10

Dosagem Proporcional Gama 3.000 lt/h
IndustryLine - Solução Dosagem Industrial Genérica 2022 CE

Doseador Proporcional

IndustryLine Gama 3.000 lt/h D3RE

Doseador proporcional desenvolvido para as indústrias de lavagem automóvel, gráfica e metal-mecânica em sistemas de água em caudais desde os 10 lt/h até aos 3.000lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível em diversas opções, com kit de viscosidade para produtos viscosos, com e sem bypass, em PVDF ou standard, com injeção externa e com vedantes especiais para ácidos orgânicos fortes em Kalrez.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 3 RE 3000	0,03 a 0,3%	0,003 a 9	0,3 - 6	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	10 a 3.000
D 3 RE 2	0,2 a 2%	0,02 a 60	0,3 - 6	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	10 a 3.000
D 3 RE 5	0,5 a 5%	0,05 a 150	0,3 - 6	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	10 a 3.000
D 3 RE 10	1 a 10%	0,1 a 300	0,5 - 6	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	10 a 3.000
D 3 RE 25 IE	5 a 25%	0,5 a 500	0,5 - 4	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	10 a 2.000

Descrição

Código

Doseador Proporcional D 3 RE 3000	D 3 RE 3000
Doseador Proporcional D 3 RE 2	D 3 RE 2
Doseador Proporcional D 3 RE 5	D 3 RE 5
Doseador Proporcional D 3 RE 10	D 3 RE 10
Doseador Proporcional D 3 RE 25 IE	D 3 RE 25 IE

Dosagem Proporcional Gama 4.500 lt/h
IndustryLine - Solução Dosagem Industrial Genérica 2022 CE



Doseador Proporcional

IndustryLine Gama 4.500 lt/h D45RE

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para tratamento de água em caudais desde os 100 lt/h até aos 4.500lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível para dosagem de alcalinos, ácidos como equipamento de série e PVDF como opcional.

Bypass de série.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 45 RE 3000	0,03 a 0,1%	0,03 a 4,5	0,5 - 5	1"1/4M BSP-NPT Ø33x42mm	100 a 4.500
D 45 RE 1.5	0,2 a 1,5%	0,2 a 67,5	0,5 - 5	1"1/4M BSP-NPT Ø33x42mm	100 a 4.500
D 45 RE 3	0,5 a 3%	0,5 a 135	0,5 - 5	1"1/4M BSP-NPT Ø33x42mm	100 a 4.500
D 45 RE 8	3 a 8%	3 a 360	0,5 - 5	1"1/4M BSP-NPT Ø33x42mm	100 a 4.500

Descrição

Doseador Proporcional D 45 RE 3000	D 45 RE 3000
Doseador Proporcional D 45 RE 1.5	D 45 RE 15
Doseador Proporcional D 45 RE 3	D 45 RE 3
Doseador Proporcional D 45 RE 8	D 45 RE 8

Código



Doseador Proporcional

IndustryLine Gama 8.000 lt/h D8RE

Doseador proporcional desenvolvido para as indústrias de lavagem automóvel e metal-mecânica em sistemas de água com caudais desde os 500 lt/h até aos 8.000lt/h.

Design e tecnologia otimizados.

Disponibilidade de micro e macrodosagens.

Disponível com e sem bypass e com vedantes especiais para ácidos orgânicos fortes em Kalrez.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injeção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 8 RE 3000	0,03 a 0,125%	0,15 a 10	0,15 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000
D 8 RE 2	0,2 a 2%	1 a 160	0,15 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000
D 8 RE 5	1 a 5%	5 a 400	0,15 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 8.000

Descrição

Doseador Proporcional D 8 RE 3000 _____ D 8 RE 3000
 Doseador Proporcional D 8 RE 2 _____ D 8 RE 2
 Doseador Proporcional D 8 RE 5 _____ D 8 RE 5

Código

sojet[®]
HIGIENE & DOSAGEM