

sojet[®]
HIGIENE & DOSAGEM

Doseamento

Dosagem Proporcional
Saúde Animal



Doseador Proporcional

Animal Health Line Gama 2.500 lt/h DIA4AL

Doseador proporcional com tecnologia de membrana em oposição ao tradicional pistão, desenvolvido especificamente para a saúde animal.

Equipado com vedantes para aditivos ácidos.

Melhor performance com baixos caudais (animais jovens / grupos pequenos)

Melhor performance com baixas pressões (alimentação por gravidade / quedas de pressão)

Durabilidade do motor sem paralelo incluindo uso de águas duras e carregadas de minerais.

Manutenção do motor fácil e com baixo custo.

Capacidade de dosagem regulável até 4% para maior solubilidade de aditivos em pó.

Injecção externa para protecção do motor de ataques químicos.

Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
DIA 4 AL VF	1 a 4%	0,045 a 100	0,15 - 4	3/4" M BSP-NPT Ø20x27mm	4,5 a 2.500

Descrição

Doseador Proporcional Membrana DIA 4 AL VF

Código

DIA 4 AL VF

Dosagem Proporcional Gama 2.500 lt/h
Animal Health Line - Solução Saúde Animal 2022 CE



Doseador Proporcional

Animal Health Line Gama 2.500 lt/h D25ALN

Gama de doseadores proporcionais D25+Care é o novo standard de alta qualidade em aplicações de Saúde Animal, para caudais entre os 10 lt/h e os 2.500 lt/h.

Doseia de forma precisa, fiável e homogénea, vacinas e tratamentos na água potável.

Certificada como adequada para Contacto Alimentar- Seguro para saúde humana e animal.

Compatível com uma ampla variedade de tratamentos, suplementos e aditivos para gado & produtos biocidas comumente usados em Saúde Animal.

Compatível com o novo sistema *SmartDosing+* da Dosatron.

Melhora a eficácia dos pós orais e reduz o risco de resíduos nos tratamentos.

Manutenção rápida e fácil.

Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 25 AL 2 N VF	0,2 a 2%	0,02 a 50	0,3 - 6	3/4 M BSP-NPT Ø 20x27 mm	10 a 2.500
D 25 AL 5 N VF	1 a 5%	0,1 a 125	0,3 - 6	3/4 M BSP-NPT Ø 20x27 mm	10 a 2.500

Descrição

Doseador Proporcional D 25 AL 2 N VF _____ D 25 AL 2 N VF
Doseador Proporcional D 25 AL 5 N VF _____ D 25 AL 5 N VF

Código

Dosagem Proporcional Gama 9.000 lt/h
Animal Health Line - Solução Saúde Animal 2022 CE



Doseador Proporcional

Animal Health Line Gama 9.000 lt/h D9AL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para produção em larga escala.

A gama D9AL corresponde aos requisitos em caudais entre os 500 lt/h e 9.000 lt/h, para aplicações tais como engorda de porcos, grandes pavilhões de criação ou suplementação de produção de em larga escala.

Ampla variabilidade de caudal.

Fiabilidade reforçada e manutenção simplificada.

Resistência química reforçada.

Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 9 AL 2 VF	0,2 a 2%	1 a 180	0,3 - 8	1"1/2M BSP-NPT Ø40x49mm	500 a 9.000

Descrição

Doseador Proporcional D 9 AL 2 VF

Código

D 9 AL 2 VF

Dosagem Proporcional Gama 20.000 lt/h
Animal Health Line - Solução Saúde Animal 2022 CE



Doseador Proporcional

Animal Health Line Gama 20.000 lt/h D20AL

Doseador proporcional desenvolvido especificamente para o tratamento de água potável de grandes quintas de criação de gado.

A gama D20AL corresponde aos requisitos em caudais entre os 1.000 lt/h e 20.000 lt/h e é particularmente adaptada quintas de gado de larga escala.

Dosagem proporcional sem electricidade.

Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
D 20 AL 2 VF	0,2 a 2%	2 a 400	0,12 - 10	2" M BSP-NPT Ø50x60 mm	1.000 a 20.000

Descrição

Doseador Proporcional D 20 AL 2 VF

Código

D 20 AL 2 VF

Doseador Proporcional

Animal Health Line Gama SmartDosing+ SD25AL

Gerenciamento inovador dos tratamentos através da água de beber.
 Segurança: monitorização com segurança dos tratamentos em tempo real graças a alarmes de “eventos” e “incidentes”: manutenção preventiva, falta de suplemento, falta de água ou de consumo...
 Optimização: optimização da duração e volume dos tratamentos com base no historial do consumo de água e funções de teste.
 Rastreabilidade: seguimento do tratamento e do funcionamento correcto do SmartDosing+ em apenas alguns ‘clicks’, graças ao inovador ‘software’ SmartLink+
 Poupança de tempo: simplificação de cálculos, repetição de tratamentos já feitos e capacidade de evitar burocracia, usando relatórios digitais automáticos.



Características Técnicas

Modelo Tipo	Regulável	Injecção lt/h Min - Máx	Pressão bar Entrada	Ligações	Caudal lt/h
SD 25 AL 5 N VF	1 a 5%	0,1 a 125	0,3 - 6	3/4 M BSP-NPT Ø 20x27 mm	10 a 2.500

Descrição

Doseador Proporcional c/ Sensores SD 25 AL 5 N VF

Código

SD 25 AL 5 N VF

soJet[®]
HIGIENE & DOSAGEM